



LA MAILLE, NOTRE MÉTIER

Fabricant depuis 1973

The background of the advertisement is a split-image. The left side shows a man in a blue long-sleeved shirt with a logo on the sleeve, working on a solar panel array. The right side shows a man in a dark blue long-sleeved shirt with a logo on the sleeve, wearing safety glasses and using a yellow-handled tool on an electrical panel. Stylized white and blue lightning bolt graphics are overlaid across the center.

GAMME
ÉLECTRICIEN

www.regain-perform.fr

DUPONT™ ARC-MAN® TEST

«DUPONT»

Nomex®

DuPont™, the DuPont Oval Logo, and Nomex® are owned by affiliates of DuPont de Nemours, Inc.

Depuis 1973, REGAIN sas, entreprise familiale **implantée dans le Tarn**, évolue avec agilité dans un monde en constante mutation économique, sociale et technologique, sans jamais perdre son identité ni ses racines rurales.

Initialement sous-traitants pour l'industrie de la mode, nous avons réorienté depuis 40 ans, notre activité vers la **fabrication d'uniformes et de vêtements professionnels**. Aujourd'hui, nous proposons des **solutions textiles techniques**, des équipements de protection individuelle (EPI) et des **innovations comme le tricotage 3D**.

Notre structure à taille humaine nous confère souplesse et résilience, renforcées par un engagement éthique et environnemental fort. Précurseurs en responsabilité sociétale, nous avons intégré les principes de l'**ISO 26000** dès 2011, et adhérons depuis 2018 au **Pacte Mondial des Nations Unies** pour affirmer notre engagement en faveur d'un avenir durable.

Nos pulls et accessoires, fabriqués à Labruguière, sont **labellisés Origine France Garantie**. Ce label garantit la transparence de notre production, tout en incarnant notre fierté de concevoir localement avec une équipe engagée et des matériaux sélectionnés avec soin.

Notre activité repose sur trois axes complémentaires :

- **Protection multi risques** pour les professionnels évoluant dans des environnements sensibles (RTE, sapeurs-pompiers, Sécurité Civile).
- **Uniforme & image de marque** conjuguant élégance et fonctionnalité pour des institutions comme les Armées, les Voies Navigables de France ou le musée du Louvre.
- **Mode & création textile** répondant aux attentes de marques engagées dans une fabrication française alliant style et qualité.

Notre expertise repose sur des métiers aujourd'hui rares : prototypage, tricotage, confection et broderie.

À ce patrimoine vivant s'ajoute une dynamique d'innovation constante. L'investissement dans des métiers à tricoter modernes et dans le **tricotage 3D «Seamless»**, sans couture ni déchet, traduit notre volonté de concilier excellence technique, et sobriété matière.

REGAIN s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue, **certifiée ISO 9001** version 2015, gage de qualité, de rigueur organisationnelle et de satisfaction client. Cette maîtrise des processus, traçabilité des produits et performance optimisée renforce la confiance de toutes nos parties prenantes.





Renforts tricotés, en **fil haute ténacité**, afin d'apporter bien-être et confort au porteur tout en garantissant sa protection.

PULL-OVER ELECTRICIEN NORMÉ COL ZIPPÉ COLORIS BLEU MARINE

Réf. : EDANCZ8006

A.E.T CE de Type – EPI de catégorie 3.

EN ISO 11612 : A1 – B3 – C2 – F2

EN ISO 14116 : indice 3

EN 1149 – 5

EN 61482-2 classe 1 (arc électrique 4 KA)

68% laine peignée, 30% aramide, 2% antistatique.

Jauge 8, maille demi anglaise chevalée.

Renforts en maille, tricotés en fil haute ténacité, avec dessin en losanges, aux coudes et aux épaules.

Col montant zippé avec fermeture à glissière en plastique. Cache curseur en toile bleu royal.

Pictogrammes des normes brodés en fil aramide blanc sur haut de manche droite.

Tailles : XS à 5XL.



BV Cert. 606 95 19



PULL-OVER ELECTRICIEN NORMÉ COL ROND COLORIS BLEU MARINE

Réf. : EDANCR8003

A.E.T CE de Type – EPI de catégorie 3.

EN ISO 11612 : A1 – B3 – C2 – F2

EN ISO 14116 : indice 3

EN 1149 – 5

EN 61482-2 classe 1 (arc électrique 4 KA)

68% laine peignée, 30% aramide, 2% antistatique.

Jauge 8, maille demi anglaise chevalée.

Renforts en maille, tricotés en fil haute ténacité, avec dessin en losanges, aux coudes et aux épaules.

Pictogrammes des normes brodés en fil aramide blanc sur haut de manche droite.

Tailles : XS à 5XL.



GILET ELECTRICIEN NORMÉ COL MONTANT COLORIS BLEU MARINE

Réf. : GIANCZ8007

A.E.T CE de Type – EPI de catégorie 3.

EN ISO 11612 : A1 – B3 – C2 – F2

EN ISO 14116 : indice 3

EN 1149 – 5

EN 61482-2 classe 1 (arc électrique 4 KA)

68% laine peignée, 30% aramide, 2% antistatique.

Jauge 8, maille demi anglaise chevalée.

Renforts en maille, tricotés en fil haute ténacité, avec dessin en losanges, aux coudes et aux épaules. Fermeture centrale zippée avec fermeture à glissière en plastique, sous patte et cache curseur en toile bleu royal.

Pictogrammes des normes brodés en fil aramide blanc sur haut de manche droite.

Tailles : XS à 5XL.



BV Cert. 606 95 19



PERSONNALISATION
BRODERIE

PULL-OVER ELECTRICIEN NORMÉ DEMI-SAISON COL ZIPPÉ COLORIS BLEU MARINE

Réf. : EDANCZ12001

A.E.T CE de Type – EPI de catégorie 3.

EN ISO 11612 : A1 – B2 – C1 – F1

EN ISO 14116 : indice 3

EN 1149 – 5

EN 61482-2 classe 1 (arc électrique 4 KA)

68% laine peignée, 30% aramide, 2% antistatique.

Jauge 12, maille pleine.

Col montant zippé avec fermeture à glissière en plastique, avec cache curseur en toile bleu royal.

Pictogrammes des normes brodés en fil aramide blanc sur haut de manche droite.

Tailles : XS à 5XL.



GILET ELECTRICIEN NORMÉ DEMI-SAISON ZIPPÉ COLORIS BLEU MARINE

Réf. : GIANCZ12001

A.E.T CE de Type – EPI de catégorie 3.

EN ISO 11612 : A1 – B2 – C1 – F1

EN ISO 14116 : indice 3

EN 1149 – 5

EN 61482-2 classe 1 (arc électrique 4 KA)

68% laine peignée, 30% aramide, 2% antistatique.

Jauge 12, maille pleine.

Fermeture centrale zippée avec fermeture à glissière en plastique, sous patte et cache curseur en toile bleu royal.

Pictogrammes des normes brodés en fil aramide blanc sur haut de manche droite.

Tailles : XS à 5XL.



BV Cert. 606 95 19





DES POLOS TECHNIQUES ALLIANT PROTECTION, CONFORT ET PERFORMANCE.

*Développés en partenariat par les sociétés **Lenzing** et **REGAIN**, ces polos haute performance offrent une réponse optimale aux exigences des environnements à risques :*

- **Protection optimale contre le feu :**
composés à 70 % de fibres intrinsèquement ignifuges, ils assurent ***une sécurité durable, sans perte d'efficacité dans le temps.***
- **Confort exceptionnel :**
intégrant 60 % de fibres cellulosiques naturelles, issues du hêtre et de l'eucalyptus, ces fibres sont ***respirantes, douces et lisses pour éviter toute irritation,*** même en conditions d'effort prolongé.
- **Performance physiologique renforcée :**
leur ***capacité à absorber et évacuer l'humidité est jusqu'à 4 fois supérieure à celle du coton,*** contribuant à réguler la température corporelle et à retarder le stress thermique et l'entrée en phase anaérobie.
- **Durabilité accrue :**
grâce à une meilleure ténacité du fil et une réduction de la pilosité du tissu, ces ***polos résistent mieux à l'usure.*** La teinture en masse ou en bourre garantit une excellente tenue des couleurs, lavage après lavage.

POLO MANCHES COURTES IGNIFUGÉ

COLORIS BLEU MARINE OU BLEU ROYAL.

Réf. : POLE1MC2003

A.E.T CE de Type – EPI de catégorie 2.

EN ISO 14116 : indice 3

EN ISO 11612 : A1 B1 C1 F1



40% Modacrylique FR – 30% Viscose FR
30% fibres Lyocell. - Maille piquée 245 gr/m²

Coupe droite. Col chemisier zippé avec sous patte
intérieure et sur patte de protection.

Manches courtes ourlées.

Pictogramme de la norme brodé en fil aramide blanc
sur haut de manche droite.

Tailles : XS à 4XL.



POLO MANCHES LONGUES MULTI-RISQUES

PROTECTION AU FEU ET ARC ÉLECTRIQUE

COLORIS BLEU MARINE OU BLEU ROYAL.

Réf. : POLE1ML3001

A.E.T CE de Type – EPI de catégorie 3.

EN ISO 14116 : indice 3

EN ISO 11612 : A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 classe 1 (arc électrique 4 KA)



40% Modacrylique FR – 30% Viscose FR
30% fibres Lyocell. - Maille piquée 310 gr/m².

Coupe droite. Col montant zippé avec sous
patte intérieure et sur patte de protection.

Manches longues avec finition en bord côtes.

Pictogrammes des normes brodés en fil aramide blanc
sur haut de manche droite.

Tailles : XS à 4XL.



TEE-SHIRT MANCHES LONGUES MULTI-RISQUES

**PROTECTION AU FEU ET ARC ÉLECTRIQUE.
COLORIS BLEU MARINE OU BLEU ROYAL.**

Réf. : TSLEg1ML301

A.E.T CE de Type – EPI de catégorie 3.

EN ISO 14116 : indice 3

EN ISO 11612 : A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 classe 1 (arc électrique 4 KA)

40% Modacrylique FR – 30% Viscose FR

30% fibres Lyocell.

Maille piquée 245 gr/m²

Coupe droite. Col rond en bord côtes.

Manches longues avec finition en bord côtes.

Pictogrammes des normes brodés en fil aramide blanc sur haut de manche droite.

Tailles : XS à 4XL



POLO MANCHES LONGUES ELECTRICIEN NORMÉ

**PROTECTION AU FEU, ANTISTATIQUE
ET ARC ÉLECTRIQUE.**

COLORIS BLEU MARINE

Réf. : POAN1ML301

A.E.T CE de Type – EPI de catégorie 3.

EN ISO 14116 : indice 3

EN ISO 11612 : A1 – B1 – C1 – F1 - EN 1149 – 5

EN 61482-2 classe 1 (arc électrique 4 KA)

37% Modacrylique FR – 30% Viscose FR – 30% fibres

Lyocell - 3% antistatique - Maille piquée 245 gr/m²

Coupe droite. Col montant zippé avec sous patte et surpatte.

Manches longues avec finition en bord côtes. Pictogrammes des normes brodés en fil aramide blanc sur haut de manche droite.

Tailles : XS à 4XL



PERSONNALISATION
BRODERIE



BV Cert. 606 95 19

La société REGAIN s'est engagée depuis 2015 dans un process de labellisation **Origine France Garantie** pour certaines gammes de sa fabrication comme les pull-overs et accessoires. Le label Origine France Garantie **certifie qu'un produit a été fabriqué en France** selon des critères stricts. Il garantit que :

- Au moins 50 % du prix de revient du produit est acquis en France,
- Et que ses caractéristiques essentielles ont été obtenues par une transformation en France.

Créé en 2010, c'est le **seul label indépendant qui certifie clairement l'origine française d'un produit**. Il vise à valoriser le savoir-faire français, soutenir l'emploi local, et offrir une information fiable aux consommateurs.

LES NORMES

EN ISO 14116 : protection contre tout contact occasionnel et de courte durée avec de petites flammes (indice 1 à 3, 3 étant le niveau le plus élevé). L'indice 3 correspond au niveau A1 de la norme EN ISO 11612, méthode A.

EN ISO 11612 :


- **Propagation de flamme limitée sur couture** = conforme
- **Résistance à l'éclatement** sur le matériau extérieur = conforme
- **Résistance à l'éclatement des coutures** = conforme

A



Propagation de flamme limitée sur le matériau extérieur (A1 : embrasement horizontal)

B




Protection contre la chaleur convective (3 étant le plus haut niveau).



Protection contre la chaleur radiante (4 étant le plus haut niveau).

F



Protection contre la chaleur de contact (3 étant le plus haut niveau).

EN 1149-5 : Dissipation de charge électrostatique.

EN 61482-2, Classe 1 / 4kA : Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique.



TEE-SHIRT MANCHES COURTES

COLORIS BLEU MARINE (Autres coloris : nous consulter)

Réf. : TSCO002

Maille Jersey, 100% coton peigné, 180 gr/m².

Existe en version manches longues avec finition en bord-côtes.

Manches courtes. Col rond en bord côtes.

Bande de propreté dans l'encolure. Coupe droite.

Tailles : XS à 4XL



PERSONNALISATION
BRODERIE



POLO MANCHES COURTES

COLORIS BLEU MARINE

(Autres coloris : nous consulter)

Réf. : POCO003

Maille piquée, 100% coton peigné, 230 gr/m².

Manches courtes montées avec finition en bord côtes, Col polo en bord côtes.

Patte de col fermée par 2 boutons, Bande de propreté dans l'encolure. Coupe droite.

Tailles : XS à 4XL



Existe en version manches longues avec finition en bord-côtes.

Réf. : POCO004

Articles personnalisables
avec broderie de votre logo.



PERSONNALISATION
BRODERIE

SOUS VÊTEMENT THERMO-RÉGULANT SANS COUTURES

COLORIS GRIS CLAIR

60% laine Mérinos extra fine, 40% lyocell
Aucune couture pour un confort maximal.

Maille : Côte 3 et 3
Tailles 3XS/2XS – XS/S – M/L – XL/2XL

Tee-shirt manches longues avec passe pouce

Réf. : TITRML15001

Caleçon long

Réf. : CITR15001

Tricotage 3D sans couture : ajustement morphologique optimal, sans frottements ni points de pressions pour une liberté de mouvement maximale.

Thermorégulation active : maintien de la température corporelle idéale dans toutes les conditions, en été comme en hiver. Bonne respirabilité et transfert d'humidité pour un séchage rapide.

Intrinsèquement bactériostatique : limite la prolifération des bactéries pour un confort prolongé et une hygiène renforcée. Résistant aux odeurs.

Fabrication française : traçabilité, qualité et faible empreinte carbone.



BV Cert. 606 95 19



CAGOULE DE CASQUE ELECTRICIEN COLORIS BLEU MARINE



Réf. : CAAN8001 001 C031

68% laine peignée – 30% aramide- 2% antistatique.
Maille plate, côte 1 et 1. Jauge 8.
Maille conforme EN ISO 14116 (indice 3), EN 11612
(A1 – B1 – C1 – F1), EN 1149 – 5,
EN 61482-2 classe 1 (arc électrique 4 KA).

S'intègre dans la coiffe du casque, 2 positions.
Taille unique.




TOUR DE COU MULTI- FONCTIONS ELECTRICIEN COLORIS BLEU MARINE

Réf. : TCAN12002

57% polyamide FR – 40% aramide – 3% antistatique.
Maille jersey. Jauge 12.
Maille conforme EN ISO 14116 (indice 3), EN 11612
(A1 – B1 – C1 – F1), EN 1149 – 5,
EN 61482-2 classe 1 (arc électrique 4 KA).

Taille unique.



BONNET SOUS CASQUE ELECTRICIEN COLORIS BLEU MARINE

Réf. : BOAN12003

57% polyamide FR
40% aramide
3% antistatique.
Bonnet sans revers
en côte 1 et 1, bord
côtes en côtes 2 et 2.
Maille conforme
EN ISO 14116 (indice 3),
EN 11612 (A1 – B1 – C1 – F1)
EN 1149 – 5,
EN 61482-2 classe 1 (arc électrique 4 KA).



Taille unique.

BONNET MARIN ELECTRICIEN COLORIS BLEU MARINE

Réf. : BOAN8001

68% laine peignée
30% aramide- 2% antistatique.
Maille pleine. Jauge 8.
Maille conforme EN ISO 14116
(indice 3), EN 11612 (A1 – B1
C1 – F1), EN 1149 – 5,
EN 61482-2 classe 1 (arc
électrique 4 KA).

Taille unique.





DUPONT™ THERMO-MAN® TEST



«DUPONT»
Nomex®



DuPont™, the DuPont Oval Logo, and Nomex®
are owned by affiliates of DuPont de Nemours, Inc.

REGAIN
PERFORM



REGAIN
PERFORM

Regain SAS
1 rue Pierre Gilles de Gennes
Le Causse – Espace entreprises
81290 LABRUGUIÈRE



www.regain-perform.com
Tél. 05 63 59 17 26
Fax : 05 63 59 16 25
Email : contact@regain-perform.com